

BIOPSIE EXPLORATRICE CERVICALE



Informations sur votre intervention

Pour vous, pour la vie

Bonjour!

Vous présentez une masse cervicale de nature inconnue, malgré divers examens réalisés au préalable (cytoponction, radiographie, examen endoscopique). Afin que vous soyez clairement informé du déroulement de cette intervention, nous vous demandons de lire attentivement cette brochure d'information. Votre chirurgien est toujours à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

But de l'intervention

L'intervention a pour but d'effectuer une exploration chirurgicale, de prélever toute ou une partie de la masse afin d'analyser en laboratoire le spécimen et ainsi adapter le traitement selon le résultat de l'examen histologique.

Quoi faire avant l'intervention?

Aucun médicament contenant de l'aspirine ou de l'anti-inflammatoire (ex : Advil®, Motrin®, etc.), ni aucun produit naturel (ex : Vit.E, Glucosamine, etc.) ne devra être pris 10 jours avant la chirurgie; cela peut augmenter les saignements. N'oubliez pas d'avertir votre chirurgien si vous prenez des anticoagulants, celui-ci vous donnera la marche à suivre à cet effet. Le Tylenol® est permis en tout temps.

L'intervention

Cette intervention se déroule habituellement sous anesthésie générale. La cicatrice cervicale s'effectue en regard de la masse, le plus souvent dissimulée dans un pli cutané. L'intervention consiste en une exploration cervicale pour identifier le siège anatomique de la lésion et son origine. La masse cervicale sera prélevée en totalité ou en partie, pour permettre la réalisation d'un examen histologique per opératoire, un examen bactériologique ou autre.

Selon les résultats, l'intervention peut être poursuivie pour compléter le geste chirurgical, votre chirurgien vous ayant prévenu au préalable des différentes éventualités.

Un drain permettant d'éviter la survenue d'un hématome pourrait être placé dans le cou en fin d'intervention. Il sera retiré après quelques jours. Habituellement cette intervention se fait en chirurgie d'un jour, c'est-à-dire avec une sortie le même jour, mais si vous devez demeurer à l'hôpital pour une raison particulière la durée de l'hospitalisation sera précisée par votre chirurgien.

À quoi dois-je m'attendre après la chirurgie?

Un hématome (accumulation de sang) peut se produire au niveau de la loge opératoire, un petit drainage sera effectué si nécessaire.

Un gonflement de votre cou est fréquent : il disparaîtra progressivement.

La cicatrice peut être douloureuse, fibreuse ou épaisse; on peut observer des zones d'insensibilité cutanée au niveau de votre cou. Il faut signaler également la possibilité de douleurs cervicales ou de l'épaule.

Soins après la chirurgie

- Si vous avez un drain dans votre cou il sera retiré 24 à 48 heures après votre chirurgie.
- Les points dans votre cou seront enlevés 7 à 10 jours après votre intervention lors de votre visite chez votre chirurgien.
- Pour avoir une belle cicatrice, lorsque les points seront enlevés ainsi que les stéri-strips (les petits diachylons) vous pouvez masser cette dernière avec de la vitamine E.
- Il est très **important** de mettre de la **crème solaire (FPS 30 à 60)** sur votre cicatrice pour ne pas qu'elle brunisse lorsque vous allez au soleil.

Si vous avez des inquiétudes concernant votre chirurgie, vous pouvez contacter les infirmières :

- Unité de chirurgie d'un jour au 514-252-3400, poste 5180.
- La clinique d'ORL au 514-252- 3400, poste 4270 ou laissez un message dans leur boîte vocale poste 7259.
- Les heures d'ouverture de la clinique sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

Rendez-vous

Le nom de votre médecin est : _____

La date de votre prochain rendez-vous chez le médecin est le : _____

Veillez téléphoner le plus tôt possible afin d'obtenir un rendez-vous :

Centre de rendez-vous : 514-252-3578

Clinique externe ORL : 514-252-3400, poste 4270

Rendez-vous urgent seulement.



Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Adresse postale

5415, boul. de l'Assomption
Montréal QC H1T 2M4
Téléphone : (514) 252-3400
www.maisonneuve-rosemont.org

Tous droits réservés
©HMR, 2007

CP-CHR-070