

LA CIRCONCISION EN CHIRURGIE D'UN JOUR



*Information et recommandations
générales après la chirurgie*

Cette brochure contient des informations générales sur la chirurgie que vous devrez subir. Votre chirurgien pourra vous donner des informations plus précises. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions.

Quelle est la nature de l'intervention ?

La circoncision est l'ablation d'une partie du prépuce (peau qui recouvre le gland), de façon à laisser le gland à découvert.

Quelle est la durée de l'intervention ?

La durée de l'intervention est d'environ 20 minutes, mais il faut aussi prévoir du temps à la salle de réveil avant le retour à votre chambre. Le type d'anesthésie pourra être discuté avec l'anesthésiste car elle pourrait être régionale ou générale (endormi).

À quoi dois-je m'attendre après l'opération ?

- Un soluté sera installé avant l'intervention. Celui-ci sera enlevé dès que votre condition le permettra.
- Au retour de la salle d'opération, informez l'infirmière si vous avez de la douleur ou des nausées, elle veillera à vous soulager.

- Attendez l'aide de l'infirmière pour vous assister lors de votre premier lever.
- Il se peut qu'il y ait une compresse enroulée autour du gland. Il est normal que la plaie saigne un peu; changez la compresse souillée du dessus mais ne pas enlever celle du dessous.

À la maison, si le saignement persiste :

- A- Enroulez une compresse en appliquant une légère compression.
 - B- Appliquez un petit sac de glace localement.
 - C- Si le saignement diminue, continuez les étapes A et B pour un autre 30 minutes.
 - D- Si après 30 minutes, le saignement persiste, consultez rapidement.
-
- Vous pourrez reprendre progressivement une alimentation normale selon votre tolérance.
 - La douche est permise dès le lendemain de la chirurgie.

Recommandations de départ

Le lendemain de l'opération

- Prenez un bain tiède jusqu'à ce que la compresse décolle; puis un bain tous les jours jusqu'à la tombée des points.
- Par la suite, ne mettez pas d'autres pansements. Laissez la plaie à l'air libre sans aucune crème, ni onguent.
- Portez des sous-vêtements amples, rien de serré.
- Pour l'enfant qui a de la difficulté à uriner, on peut lui faciliter la miction en le laissant jouer dans un bain d'eau tiède.
- Le pénis peut avoir une couleur bleutée (bleu, mauve) et être courbé et enflé, cela est normal et disparaîtra avec le temps.
- Il est normal qu'il y ait des croûtes (gales) au niveau de la plaie ou parfois au niveau du gland. Elle disparaîtront graduellement.
- Attendez une semaine pour reprendre vos activités sportives.

- Pour les adultes, vous pourrez reprendre les relations sexuelles après 3 à 4 semaines environ.
- Au départ, l'infirmière vous remettra une prescription médicale et une date de rendez-vous que vous devrez confirmer le plus tôt possible.

Si vous avez des inquiétudes concernant votre chirurgie, vous pouvez contacter en tout temps Info-santé au (514) 376-4141 ou laisser un message à votre urologue à son bureau au (514) 255-9006 ou à l'hôpital au (514) 252-3822.

Rendez-vous

Pour prendre un rendez-vous à la clinique d'urologie, communiquez avec le Centre de rendez-vous au (514) 252-3578.ou au bureau des urologues , Polyclinique Maisonneuve-Rosemont, bureau 220 au (514) 255-9006

- Dr Guy Bélair
- Dr Jocelyne Tessier
- Dr Erik Schick
- Dr Martine Jolivet Tremblay
- Dr Line Leboeuf



Hôpital Maisonneuve-Rosemont

5415, boul. de l'Assomption
Montréal QC H1T 2M4
Téléphone: (514) 252-3400
www.maisonneuve-rosemont.org

Tous droits réservés
©HMR, 2002

CP-CHR-026