

LA

DACRYORHINOSTOMIE



*Questions et Réponses  
en vue d'une Chirurgie*

*Pour vous, pour la vie*

Cette brochure contient des informations générales sur la chirurgie que vous devrez subir. Votre chirurgien pourra vous donner des informations plus précises. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions.

Qu'est-ce que la dacryocystite ?

- C'est une inflammation du sac lacrymal (réservoir des larmes) accompagnée d'une inflammation du canal nasal.
- Les causes proviennent soit d'une infection ou d'un calcul ou d'un rétrécissement des conduits.

Qu'est-ce que la dacryosrhinostomie ?

C'est l'intervention qui consiste à rétablir la circulation des larmes et à drainer le sac lacrymal (réservoir des larmes).

L'opération est-elle douloureuse?

L'anesthésie se fait sous anesthésie générale ou avec l'aide d'un médicament qui rend la personne insensible à la douleur. Une médication appropriée peut être administrée au besoin pour diminuer l'anxiété. Après l'intervention, il n'y a généralement pas de sensibilité.

Les recommandations à suivre après la chirurgie :

- Évitez de se moucher pendant 10 jours.
- Élevez la tête de lit avec 2 oreillers.
- Appliquez des compresses glacées\* \_\_\_\_\_ minutes aux 2 heures pendant 2 jours. Puis, pour 3 autres jours, appliquez des compresses tièdes \_\_\_\_\_ minutes aux 2 heures.

*\*Comme compresse glacée, utilisez une débarbouillette et un bol propre dans lequel vous mettrez de l'eau glacée.*

- Appliquez les gouttes ophtalmiques telles que prescrites dans l'œil opéré.
- Évitez le maquillage pour 1 à 2 semaines.
- Si vous apercevez un fil dans le coin de l'œil opéré, ne coupez pas ce fil mais fixez-le avec un diachylon puis présentez-vous à la clinique d'ophtalmologie.

Quels sont les signes de complications à signaler ?

- Si un saignement de nez apparaît,
- S'il y a une augmentation de la douleur,
- S'il y a un changement dans l'aspect et la coloration de l'écoulement,

Si vous présentez l'un de ces signes, votre œil doit être examiné le plus tôt possible par un ophtalmologiste.

## Comment nous joindre

Si vous présentez des signes de complications, appelez au 514-252-3878, entre 8 h et 16 h 30, du lundi au vendredi.

Pour toutes autres informations, appelez à l'unité de soins au 514-252-3881, du lundi 8 h au vendredi minuit.

## Suivi en clinique externe

En quittant l'hôpital, vous aurez des rendez-vous à la clinique d'ophtalmologie, lesquels seront de plus en plus espacés selon l'évolution postopératoire. Il sera important d'apporter les contenants de gouttes à chacune de vos visites à la clinique externe afin de bien comprendre les nouvelles indications qui vous seront données.



**Hôpital Maisonneuve-Rosemont**

**Adresse postale**

5415, boul. de l'Assomption  
Montréal QC H1T 2M4  
Téléphone : (514) 252-3400  
[www.maisonneuve-rosemont.org](http://www.maisonneuve-rosemont.org)

---

Tous droits réservés  
©HMR; Programme-clientèle d'ophtalmologie, 2009

**CP-OPH-008**