

Guide d'utilisation du misoprostol

Programme-clientèle santé de la femme et de l'enfant



Le médecin vous a prescrit le Misoprostol ou “Cytotec”. C’est un médicament qui peut faciliter la procédure de dilatation et curetage, interruption de grossesse, hystérocopie, biopsie de l’endomètre ou pose de stérilet car il permet de dilater (ouvrir) le col de l’utérus.

Avant d’insérer les comprimés dans la bouche ou le vagin, votre décision d’interrompre la grossesse doit être définitive. Le Misoprostol (Cytotec) est toxique pour le fœtus.

Comment l’utiliser, par la bouche ou dans le vagin

- Humecter les comprimés avec de l’eau avant l’utilisation.

Par la bouche

Déposer les comprimés sous la langue et laisser fondre.

Dans le vagin

Introduire dans le vagin le plus loin possible avec les doigts.

- Quand: 3 – 4 heures avant l’intervention ou selon la prescription de votre médecin.
- Insérer un tampon hygiénique dans le vagin et le laisser en place jusqu’à l’intervention.
- Prendre également 2 comprimés de Tylenol ou Advil avec un verre d’eau pour diminuer les crampes, car par la suite vous devez demeurer à jeun pour l’intervention.

Les effets secondaires possibles

- Crampes abdominales
- Saignements vaginaux
- Des nausées
- Diarrhée
- Irritation de la bouche

Signaux d'alerte

- En cas de problèmes (crampes, saignements, expulsion), prévoir un accompagnateur et présentez-vous à la clinique de planning familial ou à l'urgence.
- Si vous présentez des saignements vaginaux dont la quantité est plus grande qu'une menstruation normale, c'est-à-dire une serviette hygiénique à l'heure ou plus.
- Si vous avez déjà eu plusieurs grossesses, il est possible que l'expulsion du fœtus se produise à la maison. Dans ces conditions, il est souvent nécessaire de faire un curetage.
- De plus, même si cela est pénible, veuillez recueillir tout débris de conception ou caillots, le déposer dans un contenant étanche.
- Une analyse sera effectuée au laboratoire de l'hôpital

Quels que soient vos besoins et vos préoccupations, n'hésitez pas à communiquer avec l'infirmière qui vous a reçue à la clinique.

252-3400 poste 4273, faire le 1 (boîte vocale) ou 3577.

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Adresse postale

5415, boul. de l'Assomption

Montréal QC H1T 2M4

Téléphone: (514) 252-3400

www.maisonneuve-rosemont.org

Tous droits réservés

©HMR; Programme clientèle Santé de la femme et de l'enfant, 2011.

CP-SFE-033