

LA

PANCRÉATOGRAPHIE



Information pour la clientèle

Pour vous, pour la vie

Ce dépliant a été conçu pour vous donner des informations plus précises sur l'examen que vous subirez, la cholangiopancréatographie rétrograde par voie endoscopique (CPRE). Vous y trouverez l'information plus précise en regard de cet examen : la définition, la préparation, l'explication et les complications possibles.

Nous comprenons que cet examen peut susciter de l'inquiétude pour vous et vos proches. N'hésitez pas à nous en faire part et à nous poser les questions qui vous préoccupent.

Qu'est-ce qu'une cholangio-pancréatographie rétrograde par voie endoscopique (CPRE).

La cholangiopancréatographie est une technique radiologique et endoscopique qui permet de visualiser les voies biliaires et pancréatiques, et d'effectuer certains traitements tels que la sphinctérotomie, l'extraction de calcul du cholédoque ou du canal pancréatique et l'insertion de prothèse dans les voies biliaires.

Comment vous préparer à l'examen?

La veille de l'examen : prendre un souper léger. Rester complètement à jeun à partir de minuit. Si l'examen est en après midi, vous pouvez prendre un déjeuner liquide.

Particularité à respecter avec vos médicaments

Si vous êtes diabétique : mentionnez-le lorsque l'on communiquera avec vous pour votre rendez-vous. Le matin de l'examen, ne prenez pas votre insuline.

Si vous prenez un médicament pour éclaircir votre sang (aspirine, entrophen, coumadin, etc.) vous devez en informer votre médecin et l'infirmière à l'unité d'endoscopie. Selon votre condition et la procédure proposée, nous vous expliquerons la démarche à suivre.

Si vous prenez une médication régulièrement (cœur, pression, épilepsie) prenez vos comprimés avec un peu d'eau, vers 6 h 30 le matin et restez complètement à jeun par la suite.

Si vous avez des valves cardiaques artificielles ou une maladie au niveau de vos valves cardiaques, l'intervention devrait être précédée d'une prise d'antibiotique.


N.B. : Toute la clientèle externe (non hospitalisée) est admise au Centre de médecine de jour vers 11 h pour :

- Un laboratoire sanguin,
- L'installation d'un soluté au bras droit,
- Une surveillance post examen.

Comment se déroulera l'examen?

Vous recevrez un médicament pour vous détendre (Versed).

La prise de ce médicament vous empêchera de conduire pour 12 heures. Vous devez être accompagné pour le retour à la maison. Vous devez également éviter de signer tout document légal pour une période de 24 heures.



L'examen se déroule en deux étapes :

1. Anesthésie locale de la gorge : elle se fait par vaporisation d'un liquide amer que vous avalez (toute réaction survenue dans le passé, chez le dentiste ou lors d'une petite chirurgie, devrait être mentionnée à l'infirmière ou au médecin).
2. L'examen : vous serez couché à plat ventre, la tête tournée sur le côté. Le médecin commencera à glisser le tube dans votre bouche. La sensation est désagréable au début, mais après quelques secondes, vous tolérerez bien la présence du tube, surtout si vous évitez de tousser, d'avaler ou de pousser avec la langue. Lorsque le tube sera bien placé, on vous demandera de refermer légèrement la bouche et d'avaler le tube.
3. Lorsque le tube sera rendu dans l'œsophage, nous vous demanderons d'arrêter d'avaler : votre salive coulera sur une serviette qui aura été disposée en conséquence.

Le plus désagréable de l'examen est maintenant terminé. Mis à part une légère sensation de gonflement due à l'air insufflé pour distendre l'estomac et, chez quelques patients, l'apparition d'une crampe abdominale, le reste se déroulera sans plus de problème.

Quelles sont les précautions à prendre après l'examen?

Vous devez rester à jeun encore une à deux heures afin de permettre à votre gorge de dégeler.

Vous resterez au Centre de médecine de jour quelques heures après l'examen afin que nous puissions vous observer, et prendre votre pression.

Point à surveiller dans les jours suivants l'examen :

Les complications sont excessivement rares. Il pourrait y avoir une persistance du saignement après la sphinctérotomie. Avisez le médecin ou communiquez avec nous.

1. La pancréatite est une inflammation aiguë de la glande du pancréas qui peut survenir après la cholangio-pancréatographie dans 5 % des cas. Elle se caractérise par une douleur au creux de l'estomac qui persiste ou qui apparaît quelques heures après la technique. Elle peut nécessiter une courte hospitalisation.
2. L'infection des voies biliaires (cholangite) est un phénomène rare (1%) qui peut apparaître lorsqu'un obstacle à l'écoulement de la bile n'a pu être enlevé. Elle nécessite souvent la prise d'antibiotique intraveineux à l'hôpital.

3. L'hémorragie interne s'avère un phénomène rare qui se produit dans 1% et moins des techniques où une excision du muscle du sphincter (sphinctérotomie) est nécessaire (expulsion des pierres / installation d'une prothèse). Elle est souvent reconnue au moment de la technique, mais peut se déclarer quelques jours après sous formes de selles rouges ou noires. Elle nécessite rarement la reprise de la cholangiopancréatographie ou une transfusion sanguine.
4. La perforation (trou dans la paroi) du duodénum est très rare (0,2%).

Le médecin vous demandera si vous avez bien compris les risques inhérents à la technique :

- Pancréatite;
- Perforation;
- Saignement;
- Cholangite;

et vous demandera de signer le consentement si vous êtes d'accord avec la procédure.

Vous devez communiquer avec l'hôpital :

- Si vous ressentez une douleur aiguë à la gorge, au cou, à la poitrine ou au ventre accompagné ou non de température ou de vomissement, dans les heures qui suivent l'examen;
- Si vous vomissez du sang rouge ou noirâtre ou encore si vos selles devenaient noires.

Il est normal cependant de ressentir un léger malaise à la gorge (irritation) durant un jour ou deux et de passer des gaz durant quelques heures.

**Pour nous joindre du lundi au vendredi,
de 8 h à 16 h : (514) 252-3431.**

En tout autre temps, communiquez avec la salle d'urgence (514) 252-3523.

Votre rendez-vous :

Date : _____

Heure : _____

Médecin : _____

Endroit : Centre de soins ambulatoires,
Centre de médecine de jour,
1er étage, aile H,
Section jaune.

Sources

Association Québécoise des Infirmières et Assistantes en Gastro-entérologie. Manuel de procédures en endoscopie. Montréal : AGIAQ, 1992.

Équipe d'endoscopie et l'équipe du Centre de médecine de jour.



Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Adresse postale

5415, boul. de l'Assomption
Montréal QC H1T 2M4
Téléphone : (514) 252-3400
www.maisonneuve-rosemont.org

Tous droits réservés
©HMR, 2005

CP-MED-049