

LES SOINS À PRODIGUER LORS D'UNE BRÛLURE



Information à l'intention des patients

Dépliant réalisé par l'Association
des médecins d'urgence,
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Adresse postale

5415, boul. de l'Assomption
Montréal QC H1T 2M4
Téléphone : (514) 252-3400
www.maisonneuve-rosemont.org

Tous droits réservés
©HMR, Programme-clientèle de Première ligne, 2006


CP-PRE-005

Quelles sont les présentations cliniques des brûlures ?

Premier degré : brûlure superficielle caractérisée par de la rougeur, de la douleur et un peu d'enflure. La peau blanchit à la pression du doigt et peut peler après 1 à 2 jours.

Deuxième degré : brûlure plus profonde, douloureuse, avec présence d'ampoules.

Troisième degré : brûlure de toute l'épaisseur de la peau. Les tissus sont blancs ou carbonisés. Peut ne pas être douloureux si les nerfs sont atteints.



Quels sont les premiers soins ?

Dans tous les cas de brûlures, enlever bagues et bijoux avant que l'enflure ne s'installe. Couvrir toute brûlure avec un bandage propre ou stérile.

Premier degré : les brûlures peuvent être soulagées avec de l'eau froide ou des compresses froides.

On peut utiliser des analgésiques topiques (Nupercainale®) ou oraux comme l'acétaminophène (Tylenol®) ou ibuprofène (Advil®, Motrin®)

Deuxième degré : les brûlures de petite dimension (moins de 1-2 cm) peuvent aussi être traitées à la maison comme les brûlures du premier degré. Ne pas éclater les ampoules sur la peau, elles agissent comme protection.

Troisième degré : (ainsi que brûlure chimique ou électrique) : toujours consulter un médecin.

Pour vous, pour la vie

